

**Tabla 21. PREVALENCIA DE PROBLEMAS CRONICOS MÁS FRECUENTES POR EDAD Y SEXO.(%)**

	Varón					Mujer					CAPV
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	
Caries	2,1	5,5	4,7	2,5	4,3	2,9	4,8	4,8	1,6	3,9	4,1
P. dentales	1,9	1,2	1,6	1,8	1,5	2,8	1,4	1,9	1,5	1,7	1,6
Dolor de espalda	0,1	3,4	7,7	6,6	4,4	0,3	4,4	10,3	12,3	6,8	5,6
Dolor cervical	0,0	1,4	4,4	3,8	2,3	0,3	2,9	6,8	7,5	4,3	3,3
Sordera	0,2	0,7	2,3	8,5	2,1	0,1	0,5	2,0	7,6	2,2	2,2
Hipertensión	0,0	1,6	13,8	27,7	8,1	0,0	1,2	12,5	34,8	10,3	9,2
Colesterol elevado	0,1	2,9	13,3	14,3	6,7	0,0	1,9	11,2	16,4	6,7	6,7
Asma	8,7	3,2	1,5	4,1	3,8	4,6	2,8	2,3	3,2	3,0	3,4
Alergia	6,9	5,1	1,9	0,9	4,0	3,7	4,7	3,4	1,7	3,7	3,8
Cancer	0,1	0,0	0,9	2,0	0,6	0,1	0,1	1,7	1,1	0,7	0,6
Arterioesclerosis	0,0	0,0	0,7	0,5	0,2	0,1	0,0	0,3	1,0	0,3	0,3
Varices	0,0	0,5	1,5	2,4	0,9	0,0	2,4	8,5	10,2	5,0	3,0
Bronquitis crónica	0,8	0,6	2,3	8,8	2,2	0,1	0,6	1,0	2,9	1,1	1,6
Prob. riñón	0,0	0,4	1,1	1,3	0,6	0,0	0,4	0,7	0,8	0,5	0,5
Ceguera	0,2	0,2	1,0	4,2	1,0	0,1	0,2	1,1	5,5	1,4	1,2
Prob.de corazón	0,2	0,1	6,5	18,6	4,4	0,3	0,5	1,9	10,8	2,8	3,6
Ulcera	0,0	0,9	2,1	2,8	1,3	0,1	0,5	1,5	2,2	1,0	1,1
Artrosis	0,0	0,5	3,7	12,9	3,0	0,2	1,1	9,2	28,2	8,2	5,7
Prob. de piel	0,8	1,0	1,4	2,1	1,2	1,2	1,3	1,1	1,0	1,2	1,2
Piedras en la vesícula	0,0	0,1	0,5	0,9	0,3	0,0	0,1	0,6	1,0	0,4	0,3
Diabetes	0,1	0,7	3,7	11,8	2,9	0,0	0,4	3,1	8,8	2,7	2,8
Prob. cerebrovasculares	0,0	0,1	0,8	5,1	1,0	0,0	0,1	0,7	3,2	0,8	0,9
Prob. de próstata	0,0	0,0	2,5	12,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
Incontinencia urinaria	0,0	0,1	0,2	1,7	0,3	0,1	0,1	0,3	2,2	0,6	0,4
Prob. de nervios	0,3	1,0	2,7	5,2	1,9	0,1	1,8	4,8	9,1	3,7	2,8
Prob. mentales	0,3	1,3	0,9	2,5	1,2	0,3	0,7	1,1	3,7	1,3	1,2
Anemia	0,1	0,1	0,2	1,0	0,3	0,3	2,2	1,3	1,3	1,5	0,9
Osteoporosis	0,0	0,0	0,1	1,4	0,2	0,2	0,1	3,0	9,1	2,6	1,4
Estreñimiento crónico	0,1	0,1	0,4	2,0	0,5	0,3	0,9	2,2	3,4	1,6	1,1
Migraña	0,2	1,4	1,6	0,9	1,2	1,2	4,1	4,5	2,5	3,5	2,4
Prob.de tiroides	0,1	0,0	0,6	0,4	0,2	0,0	1,5	3,0	2,5	1,8	1,1
Hemorroides	0,1	0,6	0,8	1,4	0,7	0,0	0,9	1,1	1,0	0,9	0,8
Algún problema	20,3	27,1	53,6	79,8	40,1	16,6	31,4	57,1	82,8	45,5	42,9

*Población estimada: Población con ese problema de salud por sexo y edad*

**tabla 22. PREVALENCIA DE PROBLEMAS CRONICOS MÁS FRECUENTES  
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO. (%)**

Varón

	<=17			18-44			45-64			>=65			Total		
	Ara ba	Gip uzk oa	Biz kaia	Ara ba	Gip uzk oa	Biz kaia	Ara ba	Gip uzk oa	Biz kaia	Ara ba	Gip uzk oa	Biz kaia	Ara ba	Gip uzk oa	Biz kaia
Caries	2,9	2,9	1,3	4,3	6,0	5,5	6,6	4,5	4,2	2,8	1,9	2,9	4,4	4,5	4,1
P. dentales	3,9	1,2	1,7	1,5	1,6	0,9	3,4	1,6	1,0	1,6	2,3	1,5	2,4	1,6	1,1
Dolor de espalda	0,3	0,2	0,0	3,8	4,3	2,7	8,5	7,6	7,5	8,2	6,0	6,6	4,9	4,7	4,0
Dolor cervical	0,0	0,0	0,0	2,5	1,3	1,1	8,2	3,3	4,1	4,4	3,8	3,7	3,7	1,9	2,0
Sordera	0,4	0,0	0,2	1,1	0,3	0,8	3,1	2,5	2,0	12,3	8,6	7,5	2,9	2,0	2,0
Hipertensión	0,0	0,0	0,0	1,9	2,3	1,1	13,4	15,5	12,8	25,8	30,4	26,5	7,4	9,1	7,6
Colesterol elevado	0,0	0,2	0,0	3,4	3,4	2,5	12,2	16,2	11,7	13,3	16,9	13,2	6,3	7,9	6,0
Asma	5,6	9,5	9,2	2,6	2,8	3,6	1,3	1,1	1,9	5,5	4,4	3,6	3,1	3,7	4,1
Alergia	5,1	10,2	5,3	4,0	5,6	5,0	2,1	2,1	1,7	2,9	0,9	0,5	3,6	4,9	3,6
Cancer	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1	0,2	1,1	1,1	2,9	1,9	1,9	0,4	0,5	0,6
Arterioesclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,2	0,4	0,4	0,6	0,5	0,2	0,4	0,2
Varices	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,4	1,9	1,2	1,5	3,7	3,0	1,7	1,1	1,0	0,8
Bronquitis crónica	1,4	0,7	0,8	0,0	0,7	0,7	2,5	2,1	2,3	8,1	9,3	8,7	1,9	2,2	2,3
Prob. riñón	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,3	1,9	1,1	0,9	1,2	1,7	1,0	0,8	0,7	0,5
Ceguera	0,0	0,5	0,0	0,4	0,2	0,2	0,8	1,6	0,6	7,0	4,0	3,7	1,2	1,1	0,8
Prob.de corazón	0,4	0,0	0,2	0,4	0,2	0,1	4,7	8,1	6,1	17,0	26,1	14,8	3,5	5,7	3,8
Ulcera	0,0	0,0	0,0	1,5	1,0	0,6	4,1	2,3	1,3	3,3	2,6	2,7	2,1	1,4	1,0
Artrosis	0,0	0,0	0,0	1,2	0,2	0,5	4,4	2,9	4,1	14,1	20,3	8,4	3,4	3,7	2,5
Prob. de piel	1,4	0,9	0,6	1,2	0,9	1,0	1,9	1,6	1,2	3,7	1,9	1,8	1,7	1,2	1,1
Piedras en la vesícula	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,6	0,2	0,6	1,5	1,0	0,7	0,4	0,2	0,2
Diabetes	0,3	0,0	0,0	0,2	0,9	0,8	4,7	2,6	4,1	14,1	13,3	10,4	3,1	2,9	2,9
Prob. cerebrovasculares	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,8	1,3	0,5	5,2	5,2	5,1	0,9	1,1	0,9
Prob. de próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	4,3	1,5	8,6	15,6	10,7	1,6	3,2	2,0
Incontinencia urinaria	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	2,1	1,0	2,0	0,4	0,2	0,3
Prob. de nervios	0,0	0,9	0,0	0,0	1,8	0,8	1,2	4,5	2,1	2,1	8,2	4,2	0,6	3,2	1,5
Prob. mentales	0,0	0,2	0,4	0,7	1,6	1,3	1,6	1,0	0,6	2,1	2,0	2,9	1,0	1,3	1,2
Anemia	0,0	0,4	0,0	0,1	0,0	0,1	0,4	0,4	0,0	0,0	1,5	0,9	0,2	0,4	0,2
Osteoporosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	1,2	1,7	1,3	0,2	0,2	0,2
Estreñimiento crónico	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,9	0,3	0,8	2,1	2,2	0,1	0,6	0,5
Migraña	0,4	0,4	0,0	1,6	1,1	1,6	2,2	1,6	1,5	1,9	0,5	0,9	1,6	1,0	1,2
Prob.de tiroides	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,7	0,7	0,4	1,2	0,0	0,2	0,4	0,2
Hemorroides	0,0	0,0	0,2	0,9	0,8	0,4	1,6	0,8	0,6	1,2	1,4	1,5	0,9	0,7	0,6
Algún problema	19,7	23,2	18,7	29,6	28,8	25,5	58,8	57,9	49,5	78,8	88,4	75,1	41,3	43,4	37,8

**tabla 22. PREVALENCIA DE PROBLEMAS CRONICOS MÁS FRECUENTES  
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO. (%)**

Mujer

	<=17			18-44			45-64			>=65			Total		
	Ara ba	Gip uzk oa	Biz kaia	Ara ba	Gip uzk oa	Biz kaia	Ara ba	Gip uzk oa	Biz kaia	Ara ba	Gip uzk oa	Biz kaia	Ara ba	Gip uzk oa	Biz kaia
Caries	0,5	5,6	1,8	3,6	5,8	4,5	6,8	4,6	4,5	1,3	2,2	1,3	3,5	4,7	3,5
P. dentales	3,3	4,7	1,3	3,0	0,9	1,2	3,2	3,0	0,8	1,3	1,5	1,6	2,8	2,1	1,2
Dolor de espalda	0,5	0,7	0,0	3,8	5,4	4,0	10,3	11,0	9,9	16,5	10,9	12,3	6,9	7,1	6,5
Dolor cervical	0,0	0,2	0,5	4,2	2,6	2,7	10,1	5,9	6,5	9,1	8,5	6,6	5,8	4,2	4,1
Sordera	0,0	0,0	0,2	0,8	0,3	0,6	3,0	1,7	1,9	9,6	8,9	6,3	2,6	2,3	2,0
Hipertensión	0,0	0,0	0,0	1,5	1,9	0,7	13,5	11,9	12,6	39,1	36,6	32,9	10,2	10,9	10,0
Colesterol elevado	0,0	0,0	0,0	2,2	2,5	1,4	10,7	13,6	9,8	13,3	20,6	14,6	5,7	8,4	5,9
Asma	3,0	3,3	6,0	2,9	3,2	2,5	2,2	2,2	2,4	3,8	2,6	3,4	2,9	2,8	3,2
Alergia	3,3	4,5	3,3	5,7	5,0	4,3	3,5	3,6	3,3	1,3	1,8	1,8	4,1	4,0	3,4
Cancer	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	1,5	1,6	1,8	1,0	1,0	1,2	0,5	0,7	0,7
Arteriosclerosis	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	1,6	0,7	1,1	0,3	0,3	0,3
Varices	0,0	0,0	0,0	1,8	2,5	2,4	8,2	9,5	8,0	13,3	7,9	10,8	4,9	4,9	5,1
Bronquitis crónica	0,5	0,0	0,0	0,3	0,6	0,8	0,6	1,0	1,1	2,9	2,7	3,0	0,8	1,0	1,2
Prob. riñón	0,0	0,0	0,0	1,0	0,3	0,3	0,4	1,0	0,5	0,5	0,9	0,8	0,6	0,5	0,4
Ceguera	0,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,8	1,0	1,2	5,3	6,5	5,0	1,2	1,6	1,4
Prob.de corazón	0,0	0,4	0,3	0,8	0,6	0,4	1,5	2,6	1,6	8,3	12,3	10,4	2,0	3,3	2,7
Úlcera	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,7	1,9	0,8	1,7	0,9	2,2	2,4	0,7	0,8	1,2
Artrosis	1,0	0,0	0,0	1,5	0,8	1,2	11,5	7,4	9,7	28,3	33,6	25,0	8,1	8,7	7,9
Prob. de piel	2,4	2,4	0,0	1,8	1,3	1,1	0,8	1,9	0,7	1,0	1,3	0,8	1,5	1,6	0,8
Piedras en la vesícula	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,4	0,8	1,0	1,4	0,8	0,3	0,5	0,3
Diabetes	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,3	3,4	3,2	3,0	11,8	7,4	9,0	2,9	2,5	2,7
Prob. cerebrovasculares	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,6	1,0	0,5	1,6	3,0	3,6	0,5	0,8	0,9
Prob. de próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Incontinencia urinaria	0,0	0,3	0,0	0,5	0,2	0,0	0,4	0,1	0,4	5,2	2,0	1,7	1,2	0,5	0,4
Prob. de nervios	0,0	0,0	0,2	1,1	2,1	1,7	3,8	5,8	4,6	6,3	14,5	6,5	2,4	5,1	3,2
Prob. mentales	1,0	0,0	0,2	1,3	0,7	0,5	1,7	1,1	0,9	4,8	2,7	4,0	1,9	1,1	1,3
Anemia	0,0	0,3	0,4	1,6	2,9	2,0	1,9	1,2	1,3	1,3	0,6	1,6	1,4	1,6	1,5
Osteoporosis	0,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	2,9	3,9	2,5	6,7	10,1	9,0	1,9	2,9	2,6
Estreñimiento crónico	0,5	0,7	0,0	1,0	0,9	0,9	2,1	3,8	1,3	6,1	4,1	2,5	2,0	2,2	1,2
Migraña	0,9	2,0	0,7	5,6	3,6	4,0	6,2	4,3	4,1	4,1	1,1	3,0	4,8	3,1	3,4
Prob.de tiroides	0,0	0,0	0,0	2,7	1,7	1,1	4,8	2,6	2,8	1,9	2,5	2,6	2,7	1,8	1,7
Hemorroides	0,0	0,0	0,0	1,0	1,2	0,8	0,8	1,9	0,7	2,3	0,9	0,9	1,0	1,1	0,7
Algún problema	16,4	18,8	15,3	36,4	33,7	28,6	62,6	60,7	53,5	87,5	84,4	80,9	47,8	48,0	43,4

**Población estimada: Población con ese problema de salud por sexo, edad y territorio histórico**

**tabla 23. PREVALENCIA DE PROBLEMAS CRONICOS MÁS FRECUENTES  
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO. (%)**

Varón

	<=17			18-44			45-64			>=65			Total		
	G.I-II	Gr.III	G.IV-V	G.I-II	Gr.III	G.IV-V	G.I-II	Gr.III	G.IV-V	G.I-II	Gr.III	G.IV-V	G.I-II	Gr.III	G.IV-V
Caries	0,7	2,6	2,7	5,3	3,0	6,2	4,7	3,9	4,9	2,7	2,7	2,5	3,9	3,2	4,8
P. dentales	2,1	1,6	1,9	0,8	1,6	1,3	2,3	1,3	1,4	2,0	1,8	1,6	1,6	1,5	1,4
Dolor de espalda	0,0	0,0	0,2	3,7	3,7	3,2	6,4	8,6	8,0	4,7	7,1	7,0	3,7	4,8	4,5
Dolor cervical	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	1,5	2,3	5,7	4,9	3,6	6,5	3,3	1,5	2,9	2,4
Sordera	0,0	0,8	0,1	0,5	0,3	0,8	1,5	1,6	2,9	10,2	8,4	8,1	1,6	1,8	2,4
Hipertensión	0,0	0,0	0,0	1,8	0,9	1,7	14,7	11,6	14,0	28,8	26,3	27,7	7,3	7,1	8,7
Colesterol elevado	0,0	0,0	0,1	4,8	3,6	2,1	11,1	11,7	14,5	12,4	12,2	15,2	6,1	6,3	6,9
Asma	7,1	7,1	10,2	3,8	3,7	2,8	0,4	1,6	2,0	2,4	3,7	4,6	3,5	3,7	4,0
Alergia	7,0	5,7	7,2	6,9	4,6	4,5	1,5	1,1	2,2	0,5	1,3	1,0	4,9	3,4	3,8
Cancer	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	0,9	1,2	0,8	1,5	2,5	0,3	0,4	0,7
Arterioesclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,6	0,4	0,6	0,7	0,5	0,4	0,2	0,2
Varices	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,5	1,2	0,6	1,8	3,5	3,6	1,8	0,9	0,7	1,0
Bronquitis crónica	0,2	0,0	1,5	0,1	0,0	0,9	1,1	2,0	2,9	5,0	7,8	10,0	0,9	1,6	3,0
Prob. riñón	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,3	1,2	1,6	1,0	2,1	1,0	1,1	0,7	0,7	0,6
Ceguera	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	1,2	1,0	4,1	4,5	4,2	0,7	0,9	1,1
Prob.de corazón	0,0	0,0	0,3	0,2	0,2	0,1	5,9	4,7	7,3	19,0	21,0	18,1	3,5	4,2	4,8
Úlcera	0,0	0,0	0,0	1,5	0,2	0,8	1,4	2,4	2,3	1,4	2,9	3,1	1,1	1,1	1,4
Artrosis	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	0,4	2,3	4,0	4,1	13,2	15,8	12,2	2,2	3,5	3,2
Prob. de piel	0,7	1,0	0,9	1,4	1,2	0,8	1,0	2,0	1,3	2,5	2,3	2,0	1,3	1,6	1,1
Piedras en la vesícula	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,6	0,6	1,8	0,0	0,8	0,3	0,2	0,3
Diabetes	0,2	0,0	0,0	0,5	0,5	0,9	3,2	4,2	3,7	14,2	11,4	11,3	2,5	2,9	3,1
Prob. cerebrovasculares	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,7	0,7	0,9	4,1	4,3	5,6	0,7	0,8	1,2
Prob. de próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,0	2,9	16,0	11,6	11,1	2,0	2,1	2,5
Incontinencia urinaria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,1	1,6	2,3	1,6	0,2	0,4	0,3
Prob. de nervios	0,0	0,0	0,6	0,6	0,5	1,2	2,1	2,8	3,0	4,5	6,3	5,1	1,2	1,8	2,2
Prob. mentales	0,4	0,8	0,0	0,7	2,2	1,3	0,6	1,0	1,0	2,7	1,5	2,6	0,8	1,5	1,3
Anemia	0,0	0,4	0,1	0,2	0,0	0,1	0,5	0,0	0,1	1,1	0,6	1,0	0,3	0,1	0,3
Osteoporosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	1,7	1,0	1,5	0,2	0,2	0,3
Estreñimiento crónico	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,4	0,7	0,4	1,4	1,6	2,3	0,2	0,4	0,6
Migraña	0,0	0,0	0,4	1,6	0,8	1,6	1,2	1,8	1,7	0,9	1,2	0,8	1,1	1,0	1,3
Prob.de tiroides	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,8	0,3	0,6	0,4	0,2	0,1	0,3
Hemorroides	0,4	0,0	0,0	0,7	0,4	0,7	0,4	1,6	0,8	1,5	1,9	1,3	0,6	0,8	0,7
Algún problema	19,0	22,0	20,8	31,0	25,3	26,1	49,3	52,7	55,6	78,5	78,8	80,3	37,8	39,4	41,3

**tabla 23. PREVALENCIA DE PROBLEMAS CRONICOS MÁS FRECUENTES  
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO. (%)**

Mujer

	<=17			18-44			45-64			>=65			Total		
	G.I-II	Gr.III	G.IV-V	G.I-II	Gr.III	G.IV-V	G.I-II	Gr.III	G.IV-V	G.I-II	Gr.III	G.IV-V	G.I-II	Gr.III	G.IV-V
Caries	1,6	2,6	3,9	5,2	3,5	5,0	5,5	3,7	4,8	2,0	2,0	1,4	4,2	3,1	4,0
P. dentales	3,2	2,0	2,9	1,3	1,6	1,4	2,5	1,5	1,7	2,6	0,0	1,5	2,1	1,4	1,7
Dolor de espalda	0,3	0,0	0,4	4,1	3,4	4,8	9,4	10,7	10,5	11,3	10,8	12,9	5,5	5,8	7,6
Dolor cervical	0,2	0,0	0,3	2,2	2,8	3,1	5,5	6,9	7,3	6,7	8,5	7,5	3,2	4,2	4,8
Sordera	0,3	0,0	0,0	0,8	0,0	0,5	0,9	2,7	2,3	8,5	6,0	7,7	1,7	1,6	2,6
Hipertensión	0,0	0,0	0,0	1,8	0,9	1,0	11,7	13,7	12,5	28,3	33,4	36,6	7,1	9,0	12,0
Colesterol elevado	0,0	0,0	0,0	1,9	0,9	2,0	11,6	12,2	10,7	14,7	18,2	16,6	5,4	6,3	7,3
Asma	3,7	6,2	4,7	1,7	3,5	3,1	1,5	3,0	2,4	2,1	2,3	3,6	2,1	3,7	3,2
Alergia	5,5	2,2	3,0	3,5	4,0	5,4	3,2	3,5	3,5	1,7	2,3	1,6	3,6	3,3	3,8
Cancer	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	1,1	2,0	1,9	1,8	1,7	0,8	0,5	0,8	0,7
Arterioesclerosis	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,7	1,4	0,9	0,2	0,2	0,4
Varices	0,0	0,0	0,0	2,5	2,0	2,4	7,3	7,4	9,2	9,0	11,6	10,1	4,0	4,5	5,6
Bronquitis crónica	0,2	0,0	0,0	0,5	0,8	0,7	0,7	1,1	1,1	4,2	2,8	2,6	1,0	1,1	1,1
Prob. riñón	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5	0,2	0,2	1,0	1,1	0,6	0,7	0,3	0,3	0,6
Ceguera	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	0,5	0,5	1,5	4,0	7,2	5,6	0,7	1,2	1,8
Prob.de corazón	0,5	0,0	0,3	0,6	0,2	0,5	0,8	1,8	2,3	8,2	9,5	11,7	1,6	2,0	3,5
Úlcera	0,0	0,0	0,2	0,4	0,3	0,7	1,4	0,3	1,8	3,1	1,4	2,1	0,9	0,4	1,2
Artrosis	0,0	0,0	0,3	1,1	1,2	1,1	8,9	7,4	9,8	27,0	27,6	28,7	6,0	6,7	9,6
Prob. de piel	1,0	0,8	1,5	0,7	2,3	1,3	0,8	0,8	1,2	1,1	0,7	1,0	0,8	1,4	1,2
Piedras en la vesícula	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,7	0,2	0,7	0,3	0,3	1,3	0,4	0,1	0,5
Diabetes	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	0,3	1,6	1,0	4,2	3,5	9,4	10,0	1,0	2,0	3,5
Prob. cerebrovasculares	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,9	0,7	3,3	2,5	3,3	0,5	0,7	1,0
Prob. de próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Incontinencia urinaria	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,5	1,0	3,4	2,3	0,2	0,5	0,7
Prob. de nervios	0,0	0,0	0,2	0,9	1,9	2,1	1,7	4,3	6,3	9,0	9,2	9,1	2,0	3,3	4,5
Prob. mentales	0,0	0,0	0,6	0,2	0,5	0,9	0,9	1,0	1,2	4,2	3,0	3,6	0,8	0,9	1,5
Anemia	0,5	0,0	0,2	3,2	1,9	1,9	1,3	1,0	1,3	0,7	2,1	1,3	1,9	1,4	1,4
Osteoporosis	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	2,6	3,6	3,0	10,7	9,8	8,6	2,0	2,4	2,9
Estreñimiento crónico	0,2	0,0	0,5	0,8	1,0	0,9	2,5	2,5	2,0	5,5	1,9	3,2	1,7	1,3	1,7
Migraña	0,5	0,0	2,1	4,0	3,2	4,4	4,2	4,0	4,7	4,4	2,1	2,2	3,4	2,7	3,7
Prob.de tiroides	0,0	0,0	0,0	1,3	1,0	1,8	2,2	2,4	3,5	2,1	5,6	2,0	1,4	1,9	2,1
Hemorroides	0,0	0,0	0,0	1,1	0,9	0,9	1,4	0,2	1,3	1,2	0,9	1,0	1,0	0,6	0,9
Algún problema	14,2	13,6	19,3	31,2	28,3	32,3	52,1	56,4	59,3	79,2	81,1	83,9	38,9	41,1	49,4

*Población estimada: Población con ese problema de salud por sexo, edad y grupo socioeconómico*

Tabla 24. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE PROBLEMAS CRÓNICOS POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Ninguno	Uno	Dos	Tres/ más	TOTAL	Población estimada
Varón	< 44	Araba	80,3	17,1	2,2	0,4	100,0	91.967
		Gipuzkoa	80,6	15,5	3,3	0,6	100,0	201.407
		Bizkaia	82,4	15,0	2,6	0,1	100,0	324.282
		CAPV	81,5	15,5	2,8	0,3	100,0	617.656
	45-64	Araba	52,1	33,2	12,4	2,3	100,0	36.762
		Gipuzkoa	50,7	32,1	14,6	2,7	100,0	82.936
		Bizkaia	60,7	25,7	12,0	1,5	100,0	131.615
		CAPV	56,2	28,9	12,9	2,0	100,0	251.313
	> 65	Araba	28,0	30,8	27,2	14,0	100,0	18.468
		Gipuzkoa	16,1	33,4	37,3	13,1	100,0	45.922
		Bizkaia	29,6	38,3	23,5	8,6	100,0	81.130
		CAPV	25,1	35,8	28,4	10,7	100,0	145.520
	Total	Araba	66,7	22,8	7,9	2,6	100,0	147.197
		Gipuzkoa	64,1	22,2	10,9	2,8	100,0	330.265
		Bizkaia	69,1	21,1	8,1	1,7	100,0	537.027
		CAPV	67,1	21,7	9,0	2,2	100,0	1.014.489
Mujer	< 44	Araba	79,8	17,6	2,3	0,2	100,0	90.051
		Gipuzkoa	80,0	16,7	2,7	0,6	100,0	190.947
		Bizkaia	83,7	14,7	1,5	0,1	100,0	315.180
		CAPV	81,9	15,8	2,0	0,3	100,0	596.178
	45-64	Araba	56,7	32,9	9,3	1,0	100,0	36.018
		Gipuzkoa	57,0	32,3	9,2	1,5	100,0	83.656
		Bizkaia	60,2	29,4	8,1	2,3	100,0	138.354
		CAPV	58,7	30,9	8,6	1,8	100,0	258.028
	> 65	Araba	23,6	41,3	29,3	5,8	100,0	24.313
		Gipuzkoa	25,5	37,3	28,5	8,6	100,0	67.140
		Bizkaia	30,1	39,0	25,9	4,9	100,0	115.107
		CAPV	27,9	38,7	27,2	6,2	100,0	206.560
	Total	Araba	65,2	25,1	8,3	1,3	100,0	150.382
		Gipuzkoa	63,7	24,6	9,4	2,4	100,0	341.743
		Bizkaia	67,1	23,2	8,1	1,6	100,0	568.641
		CAPV	65,7	23,9	8,5	1,8	100,0	1.060.766
Ambos sexos	< 44	Araba	80,1	17,4	2,2	0,3	100,0	182.018
		Gipuzkoa	80,3	16,1	3,0	0,6	100,0	392.354
		Bizkaia	83,0	14,8	2,1	0,1	100,0	639.462
		CAPV	81,7	15,6	2,4	0,3	100,0	1.213.834
	45-64	Araba	54,4	33,0	10,9	1,7	100,0	72.780
		Gipuzkoa	53,9	32,2	11,9	2,1	100,0	166.592
		Bizkaia	60,4	27,6	10,0	1,9	100,0	269.969
		CAPV	57,4	29,9	10,7	1,9	100,0	509.341
	> 65	Araba	25,5	36,7	28,4	9,4	100,0	42.781
		Gipuzkoa	21,7	35,7	32,1	10,5	100,0	113.062
		Bizkaia	29,9	38,7	24,9	6,4	100,0	196.237
		CAPV	26,7	37,5	27,7	8,1	100,0	352.080
	Total	Araba	65,9	24,0	8,1	2,0	100,0	297.579
		Gipuzkoa	63,9	23,4	10,1	2,6	100,0	672.008
		Bizkaia	68,1	22,2	8,1	1,7	100,0	1.105.668
		CAPV	66,4	22,8	8,7	2,0	100,0	2.075.255

Población estimada: Población esas características por sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 25. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL NÚMERO DE PROBLEMAS CRÓNICOS POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Ninguno	Uno	Dos	Tres/y más	TOTAL	Población estimada	
Varón	< 44	Grupo I	82,4	14,6	2,7	0,3	100,0	91.629
		Grupo II	80,3	18,1	1,7	.	100,0	71.035
		Grupo III	82,5	15,2	2,3	.	100,0	91.967
		Grupo IV	82,0	14,7	2,9	0,4	100,0	308.986
		Grupo V	76,1	19,3	4,0	0,7	100,0	51.849
		Total	81,4	15,5	2,8	0,3	100,0	615.466
	45-64	Grupo I	63,2	27,7	8,4	0,6	100,0	36.067
		Grupo II	51,5	34,2	12,6	1,7	100,0	26.197
		Grupo III	56,4	29,1	13,0	1,5	100,0	41.290
		Grupo IV	55,6	28,1	13,7	2,6	100,0	130.532
		Grupo V	53,1	29,2	15,8	2,0	100,0	16.228
	Total	56,2	28,9	12,9	2,0	100,0	250.314	
	> 65	Grupo I	26,1	37,1	25,5	11,4	100,0	13.339
		Grupo II	24,3	26,9	36,5	12,4	100,0	11.776
		Grupo III	24,3	37,2	30,3	8,2	100,0	20.808
Grupo IV		26,0	36,6	26,8	10,6	100,0	82.754	
Grupo V		21,8	34,7	30,7	12,8	100,0	16.511	
Total		25,1	35,7	28,4	10,7	100,0	145.188	
Total	Grupo I	72,2	20,1	6,4	1,4	100,0	141.035	
	Grupo II	67,3	22,9	8,0	1,7	100,0	109.008	
	Grupo III	67,6	21,9	9,0	1,5	100,0	154.065	
	Grupo IV	66,5	21,5	9,4	2,6	100,0	522.272	
	Grupo V	61,1	24,2	11,4	3,3	100,0	84.588	
	Total	67,1	21,7	8,9	2,2	100,0	1.010.968	
Mujer	< 44	Grupo I	84,0	13,8	2,2	.	100,0	95.229
		Grupo II	83,7	15,0	1,2	0,1	100,0	74.716
		Grupo III	82,0	17,0	0,9	0,2	100,0	98.042
		Grupo IV	81,3	15,7	2,4	0,5	100,0	276.429
		Grupo V	77,1	19,7	3,0	0,2	100,0	48.744
		Total	81,8	15,9	2,0	0,3	100,0	593.160
	45-64	Grupo I	62,3	28,5	6,9	2,3	100,0	35.249
		Grupo II	67,2	24,9	6,8	1,1	100,0	26.158
		Grupo III	60,5	30,4	8,0	1,0	100,0	42.029
		Grupo IV	56,2	32,8	9,2	1,8	100,0	132.609
		Grupo V	54,4	30,5	11,4	3,7	100,0	21.125
	Total	58,7	30,9	8,6	1,8	100,0	257.170	
	> 65	Grupo I	36,0	31,0	29,0	3,9	100,0	17.846
		Grupo II	31,9	38,5	25,6	4,0	100,0	16.226
		Grupo III	33,1	39,4	23,9	3,7	100,0	25.684
Grupo IV		26,7	38,3	27,8	7,1	100,0	113.770	
Grupo V		20,7	43,7	27,8	7,8	100,0	32.290	
Total		27,8	38,7	27,3	6,3	100,0	205.816	
Total	Grupo I	73,1	19,4	6,5	1,0	100,0	148.324	
	Grupo II	72,8	20,5	5,8	0,9	100,0	117.100	
	Grupo III	68,9	23,8	6,3	0,9	100,0	165.755	
	Grupo IV	63,1	25,0	9,7	2,3	100,0	522.808	
	Grupo V	54,6	29,5	12,6	3,3	100,0	102.159	
	Total	65,7	24,0	8,5	1,8	100,0	1.056.146	

*Población estimada: Población esas características por sexo, edad y grupo socioeconómico*