












Por su salud, vacínale a tiempo!

Marzo 2010

CALENDARIO DE VACUNACIÓN INFANTIL

 1 mes	 2 meses	 4 meses	 6 meses	 12 meses	 18 meses	 4 años	 6 años	 10 años	 13 años	 16 años
BCG	Hepatitis B	Hepatitis B	Hepatitis B	Sarampión		Sarampión		Varicela**	Hepatitis B (tres dosis) *** a)	
	Difteria	Difteria	Difteria	Rubéola	Difteria	Rubéola	Difteria			
	Tétanos	Tétanos	Tétanos	Parotiditis	Tétanos	Parotiditis	Tétanos		Papiloma (tres dosis) *** b)	Tétanos difteria Td****
	Tos ferina	Tos ferina	Tos ferina		Tos ferina		Tos ferina			
	Polio	Polio	Polio		Polio					
	Hib*	Hib	Hib		Hib					
	Meningo. C	Meningo. C		Meningo. C						

* Haemophilus influenzae tipo b.

** Solo población no vacunada o que no haya pasado esta enfermedad.

*** 2º dosis al mes y 3º a los seis meses de la primera:

a) para población no vacunada;












b) para niñas de 1º de ESO no vacunadas

**** Se recomienda una dosis de recuerdo a los 65 años de edad.

Bere osasunagatik, garaiz txerta ezazu!

2010eko martxo

UMEEN TXERTAKETA EGUTEGIA

 1 hilabete	 2 hilabete	 4 hilabete	 6 hilabete	 12 hilabete	 18 hilabete	 4 urte	 6 urte	 10 urte	 13 urte	 16 urte
BCG	B Hepatit.	B Hepatit.	B Hepatit.	Elgorria		Elgorria		Barizela **	B Hepatit. (hiru dosi) ***a)	
	Difteria	Difteria	Difteria	Errubeola	Difteria	Errubeola	Difteria			
	Tetanosa	Tetanosa	Tetanosa	Parotiditisa	Tetanosa	Parotiditisa	Tetanosa		Papiloma (hiru dosi) ***b)	Tetanosa difteria Td****
	Kukurruku- eztula	Kukurruku- eztula	Kukurruku- eztula		Kukurruku- eztula		Kukurruku- eztula			
	Polio	Polio	Polio		Polio					
	Hib*	Hib	Hib		Hib					
	C Meningo.	C Meningo.		C Meningo.						

* b motako Haemophilus influenzae.

** Txertatu gabe edo gaixotasun hori izan ez duen biztanleria soilik.

*** 2. dosia hil batekin eta 3. dosia lehenengotik sei hilera:

a) txertatu gabeko biztanleriarentzat;

b) DBHko 1. mailako txertatu gabeko neskatilentzat.

**** 65 urterekin oroitzen dute dosi bat gomendatzen da.